



ЦЕНОРАЗПИС

RADIK®

ЗА

България



ВАЛИДНОСТ ОТ: 01.05.2017

Описание:

Ценовата листа се отнася за следният обхват от продукти на KORADO, а. с.:

RADIK KLASIK
RADIK VK
RADIK VKL
RADIK VKU
RADIK RC VKU
RADIK VKM
RADIK VKM8
RADIK PLAN KLASIK
RADIK LINE KLASIK
RADIK PLAN VK, RADIK PLAN VKL
RADIK LINE VK, RADIK LINE VKL
RADIK RC PLAN VK, RC PLAN VKL
RADIK RC LINE VK, RC LINE VKL
RADIK PLAN VKM
RADIK LINE VKM
RADIK PLAN VKM8
RADIK LINE VKM8
RADIK CLEAN
RADIK CLEAN VK
RADIK HYGIENE
RADIK HYGIENE VK
RADIK KLASIK - Z
RADIK VK - Z
RADIK COMBI VK
RADIK PLAN VERTIKAL - M
RADIK LINE VERTIKAL - M
RADIK PREMIUM
RADIK PLAN PREMIUM
RADIK LINE PREMIUM
RADIK KLASIK - R
RADIK PLAN KLASIK - R
RADIK LINE KLASIK - R
КОМПЛЕКТ КОНЗОЛИ ЗА МОНТАЖ НА РАДИАТОРИ РАДИК
КАПАЦИ ЗА РАДИАТОРИ РАДИК
АКСЕСОАРИ ЗА РАДИАТОРИ РАДИК

Цените са дадени в BGN.

Цените са EX Works КОРАДО-България и включват монтажни елементи.



RADIK KLASIK

СТОМАНЕНИ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ С ЛЯВО ИЛИ ДЯСНО СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10							ТИП: 11						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400				38	42	49	57		54	57	61	66	70	79
500		35	38	41	49	56	66		59	64	68	76	81	90
600		39	40	47	54	63	77		66	70	78	84	90	101
700				51	59	68	85		71	78	85	92	100	114
800				56	65	78	95		79	84	92	99	110	124
900				61	70	85	102		85	91	99	109	120	139
1000				66	78	91	114		91	97	108	118	128	148
1100				70	82	98	122		97	105	116	125	140	159
1200				76	89	106	129		102	111	122	135	148	171
1400				85	99	120	149		117	124	139	150	169	195
1600				95	111	135	169		127	140	151	169	188	217
1800				105	123	149			141	151	168	185	208	
2000				114	135	162			151	167	182	202	228	
2300											206	229	257	
2600											229	254	286	
3000											258	288	324	

Дължина L [мм]	ТИП: 20							ТИП: 21						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400				69	76	82			57	64	70	84	90	100
500				78	84	92			64	71	82	95	108	124
600				86	92	105			71	82	92	108	121	143
700				93	101	116			80	92	102	119	137	159
800				101	111	125			89	101	116	129	149	176
900				110	121	140			96	111	125	143	162	194
1000				119	128	148			105	121	139	152	175	210
1100				125	140	160			114	129	148	167	190	229
1200				135	148	172			121	142	158	176	205	245
1400				150	168	194			139	159	181	201	232	278
1600				168	184	215			152	180	204	225	260	314
1800				183	204	238			170	198	225	247	289	349
2000				200	221	261			187	217	246	271	316	381
2300				224	248	294					278	306	356	
2600				246	276	328					313	342	398	
3000				278	315	375					356	389	454	

Дължина L [мм]	ТИП: 22							ТИП: 33						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400		68	78	85	91	97	108		98	109	125	147	159	176
500		78	88	96	105	114	127		110	123	142	165	181	205
600		86	96	108	118	129	149		122	139	155	180	201	232
700		95	106	119	129	147	171		132	150	171	196	220	258
800	91	102	117	128	144	162	190	132	146	166	185	212	240	286
900	99	113	125	142	156	180	212	144	156	180	201	228	261	314
1000	108	121	137	151	170	195	233	153	170	194	215	243	284	339
1100	114	128	146	166	183	211	255	166	181	207	231	259	302	367
1200	122	140	155	175	196	229	275	175	194	220	245	275	323	395
1400	139	155	175	198	221	260	317	197	216	247	274	306	362	448
1600	152	173	195	220	247	292	358	217	240	275	304	338	405	503
1800	169	190	214	243	275	326	402	239	265	302	333	373	446	558
2000	184	207	234	267	301	358	444	261	289	331	363	403	485	613
2300	207	233	265	300	339	407		294	323	374	409	451	548	
2600	231	259	293	333	380	455		327	358	414	453	499	610	
3000	260	294	332	380	433	521		369	406	470	514	564	691	

Радиаторите с височина H=200 се доставят с необходимият брой „Делена конзола Плюс“ за стандартен стенен монтаж

Цените са EX Works КОРАДО-България и включват монтажни елементи.

RADIK VK

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ДЯСНО ДОЛНО СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10						ТИП: 11					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400			92	97	101	111	91	98	106	114	121	132
500	88	93	99	105	112	122	97	108	117	124	137	150
600	91	98	106	114	121	132	102	116	126	139	149	168
700			114	121	129	145	110	123	139	148	162	184
800			120	127	140	155	117	129	147	160	176	201
900			126	139	149	168	122	141	156	172	190	217
1 000			132	145	158	177	127	148	168	184	205	235
1 100			141	151	168	189	135	155	176	196	217	252
1 200			147	160	176	201	142	166	187	208	233	269
1 400			160	175	195	225	153	181	208	232	260	302
1 600			174	191	213	246	168	197	229	256	289	336
1 800			187	208	233		180	213	247	278	316	
2 000			201	224	250		191	230	269	302	343	
2 300									299	337	384	
2 600									329	374	425	
3 000									371	420	481	

Дължина L [мм]	ТИП: 20						ТИП: 21					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400			113	120	128		98	109	119	126	140	156
500			123	132	145		108	120	129	144	158	180
600			137	147	161		117	129	145	158	175	202
700			147	160	176		123	143	158	174	195	227
800			159	174	194		131	151	171	189	213	247
900			171	188	210		142	165	184	206	232	270
1 000			182	202	227		149	174	197	220	248	293
1 100			195	215	242		156	185	210	235	268	317
1 200			206	230	258		167	196	224	252	288	338
1 400			230	256	289		183	217	248	284	323	383
1 600			254	284	320		200	239	276	315	360	428
1 800			275	309	353		215	263	302	344	396	475
2 000			299	337	385		233	284	329	376	434	522
2 300			333	379	434				367	422	489	
2 600			369	419	480				407	469	543	
3 000			417	474	544				459	530	617	

Дължина L [мм]	ТИП: 22						ТИП: 33					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	99	110	120	129	144	162	123	141	153	171	189	218
500	109	121	132	147	162	185	139	156	176	197	220	258
600	118	131	147	165	182	209	150	175	200	224	254	296
700	125	144	159	180	201	234	167	194	221	248	285	334
800	135	152	173	196	220	258	180	212	244	275	315	374
900	144	166	187	212	239	280	194	230	267	301	347	412
1 000	151	175	201	229	259	306	207	247	290	329	378	449
1 100	160	187	214	244	278	330	221	267	313	355	409	489
1 200	170	198	229	260	298	354	235	285	332	381	439	527
1 400	187	218	255	293	336	403	265	322	378	434	502	603
1 600	205	242	280	326	376	449	293	357	422	485	565	682
1 800	221	265	308	357	414	499	322	394	468	539	626	758
2 000	238	288	334	390	452	545	350	432	512	592	689	835
2 300	265	319	377	439	509		391	485	580	671	781	
2 600	291	353	417	485	568		435	540	646	750	877	
3 000	326	396	470	551	646		493	614	736	855	1 001	

Цените са EX Works КОРАДО-България и включват монтажни елементи.

RADIK VKL

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ЛЯВО ДОЛНО СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10						ТИП: 11					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400			92	97	101	111	91	98	106	114	121	132
500	88	93	99	105	112	122	97	108	117	124	137	150
600	91	98	106	114	121	132	102	116	126	139	149	168
700			114	121	129	145	110	123	139	148	162	184
800			120	127	140	155	117	129	147	160	176	201
900			126	139	149	168	122	141	156	172	190	217
1 000			132	145	158	177	127	148	168	184	205	235
1 100			141	151	168	189	135	155	176	196	217	252
1 200			147	160	176	201	142	166	187	208	233	269
1 400			160	175	195	225	153	181	208	232	260	302
1 600			174	191	213	246	168	197	229	256	289	336
1 800			187	208	233		180	213	247	278	316	
2 000			201	224	250		191	230	269	302	343	
2 300									299	337	384	
2 600									329	374	425	
3 000									371	420	481	

Дължина L [мм]	ТИП: 20						ТИП: 21					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400							98	109	119	126	140	156
500							108	120	129	144	158	180
600							117	129	145	158	175	202
700							123	143	158	174	195	227
800							131	151	171	189	213	247
900							142	165	184	206	232	270
1 000							149	174	197	220	248	293
1 100							156	185	210	235	268	317
1 200							167	196	224	252	288	338
1 400							183	217	248	284	323	383
1 600							200	239	276	315	360	428
1 800							215	263	302	344	396	475
2 000							233	284	329	376	434	522
2 300									367	422	489	
2 600									407	469	543	
3 000									459	530	617	

Дължина L [мм]	ТИП: 22						ТИП: 33					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	99	110	120	129	144	162	123	141	153	171	189	218
500	109	121	132	147	162	185	139	156	176	197	220	258
600	118	131	147	165	182	209	150	175	200	224	254	296
700	125	144	159	180	201	234	167	194	221	248	285	334
800	135	152	173	196	220	258	180	212	244	275	315	374
900	144	166	187	212	239	280	194	230	267	301	347	412
1 000	151	175	201	229	259	306	207	247	290	329	378	449
1 100	160	187	214	244	278	330	221	267	313	355	409	489
1 200	170	198	229	260	298	354	235	285	332	381	439	527
1 400	187	218	255	293	336	403	265	322	378	434	502	603
1 600	205	242	280	326	376	449	293	357	422	485	565	682
1 800	221	265	308	357	414	499	322	394	468	539	626	758
2 000	238	288	334	390	452	545	350	432	512	592	689	835
2 300	265	319	377	439	509		391	485	580	671	781	
2 600	291	353	417	485	568		435	540	646	750	877	
3 000	326	396	470	551	646		493	614	736	855	1 001	

Цените са EX Works КОРАДО-България и включват монтажни елементи.

RADIK VKU

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ЛЯВО ИЛИ ДЯСНО ДОЛНО СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина [мм]	ТИП: 10							ТИП: 11						
	Височина Н [mm]							Височина Н [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400														
500														
600														
700														
800														
900														
1 000														
1 100														
1 200														
1 400														
1 600														
1 800														
2 000														
2 300														
2 600														
3 000														

Дължина [мм]	ТИП: 20							ТИП: 21						
	Височина Н [mm]							Височина Н [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400											119	126	140	156
500											129	144	158	180
600											145	158	175	202
700											158	174	195	227
800											171	189	213	247
900											184	206	232	270
1 000											197	220	248	293
1 100											210	235	268	317
1 200											224	252	288	338
1 400											248	284	323	383
1 600											276	315	360	428
1 800											302	344	396	475
2 000											329	376	434	522
2 300														
2 600														
3 000														

Дължина [мм]	ТИП: 22							ТИП: 33						
	Височина Н [mm]							Височина Н [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400		99	110	120	129	144	162				153	171	189	218
500		109	121	132	147	162	185				176	197	220	258
600		118	131	147	165	182	209				200	224	254	296
700		125	144	159	180	201	234				221	248	285	334
800	118	135	152	173	196	220	258	169	180	212	244	275	315	374
900	125	144	166	187	212	239	280	182	194	230	267	301	347	412
1 000	132	151	175	201	229	259	306	195	207	247	290	329	378	449
1 100	142	160	187	214	244	278	330	208	221	267	313	355	409	489
1 200	148	170	198	229	260	298	354	220	235	285	332	381	439	527
1 400	165	187	218	255	293	336	403	246	265	322	378	434	502	603
1 600	180	205	242	280	326	376	449	272	293	357	422	485	565	682
1 800	195	221	265	308	357	414	499	300	322	394	468	539	626	758
2 000	210	238	288	334	390	452	545	327	350	432	512	592	689	835
2 300	233	265	319	377	439	509		364	391	485	580	671	781	
2 600	256	291	353	417	485	568		405	435	540	646	750	877	
3 000	287	326	396	470	551	646		457	493	614	736	855	1 001	

Радиаторите с височина Н=200 се доставят с необходимият брой „Делена конзола Плюс“ за стандартен стенов монтаж
Цените са EX Works КОРАДО-България и включват монтажни елементи.

RADIK RC VKU

СТОМАНЕНИ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ С КОНТРОЛИРАН ПОТОК С ЛЯВО ИЛИ ДЯСНО ДОЛНО СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10						ТИП: 11					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400												
500												
600												
700												
800												
900												
1 000												
1 100												
1 200												
1 400												
1 600												
1 800												
2 000												
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 20						ТИП: 21					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400			151	159	169	183	139	147	158	167	177	196
500			165	172	184	202	146	159	171	182	196	217
600			174	186	201	221	153	170	184	197	214	240
700			186	200	215	240	162	181	197	212	233	264
800			198	213	233	261	171	190	210	230	254	288
900			210	228	247	279	180	204	224	244	270	309
1 000			221	240	265	300	187	213	236	260	289	332
1 100			234	255	279	319	197	225	248	275	307	355
1 200			244	268	296	337	206	235	263	291	326	378
1 400			268	295	329	378	221	258	289	322	361	423
1 600			292	323	360	417	238	278	315	353	398	469
1 800			315	351	393	455	256	301	342	383	436	514
2 000			337	378	424	496	272	323	367	415	474	561
2 300									407	462	530	
2 600									446	507	588	
3 000									499	570	663	

Дължина L [мм]	ТИП: 22						ТИП: 33					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	140	148	159	170	183	202	162	180	194	210	230	259
500	147	159	172	186	202	227	176	197	215	236	260	296
600	156	171	186	204	221	248	190	214	238	263	292	335
700	166	182	200	217	239	272	206	234	261	289	323	375
800	173	191	212	235	260	298	218	252	285	315	354	413
900	183	205	228	252	279	322	233	269	306	342	385	451
1 000	190	214	239	267	298	347	246	289	328	367	417	489
1 100	200	227	254	285	318	369	261	306	351	394	447	528
1 200	209	237	267	299	336	393	275	324	374	420	478	566
1 400	227	259	293	332	377	442	304	360	418	473	541	644
1 600	243	280	320	363	414	489	332	396	462	526	603	719
1 800	261	304	349	396	452	537	359	434	506	578	666	798
2 000	277	327	376	428	493	586	388	469	552	629	729	874
2 300	304	359	415	477	551		432	524	619	710	821	
2 600	330	393	455	526	611		473	578	686	789	913	
3 000	364	437	508	591	688		529	650	775	894	1 037	

Цените са EX Works КОРАДО-България и включват монтажни елементи.

RADIK VKM

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР СЪС СРЕДНО ДОЛНО СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10						ТИП: 11					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400			102	109	114	123	101	110	119	125	137	148
500	97	105	111	118	125	139	109	119	128	141	150	168
600	101	110	119	125	137	149	117	127	142	151	166	185
700			125	135	146	162	122	139	151	167	182	205
800			135	145	156	174	128	146	165	177	196	224
900			143	152	168	187	139	155	174	191	212	243
1 000			149	162	176	200	144	166	185	205	229	263
1 100			156	171	187		150	173	197	217	243	279
1 200			166	180	198		156	183	208	231	258	299
1 400			180	197	217		172	201	231	257	289	336
1 600			195	214	238		185	218	254	284	319	375
1 800			209	232	260		200	237	275	308	351	
2 000			225	248	279		213	256	299	334	381	
2 300									332	376	426	
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 20						ТИП: 21					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400							110	121	131	143	155	174
500							120	132	146	159	175	200
600							127	146	160	176	196	225
700							140	156	175	194	215	250
800							147	170	190	210	236	275
900							156	182	205	229	257	300
1 000							167	195	218	245	277	326
1 100							175	206	234	263	298	352
1 200							184	217	247	278	318	377
1 400							204	242	277	315	359	425
1 600							221	267	306	349	400	477
1 800							240	291	336	382	441	
2 000							259	315	364	417	480	
2 300									409	468	542	
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 22						ТИП: 33					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	111	122	132	146	159	180						
500	121	135	148	165	181	207			195	215	242	280
600	129	147	165	181	202	233			218	244	276	324
700	142	159	177	200	224	260			243	272	309	364
800	149	171	194	216	245	288	197	232	267	301	344	407
900	159	183	208	235	266	314	212	252	292	330	378	448
1 000	170	196	224	254	289	339	229	271	316	358	412	493
1 100	180	208	238	270	308	365	243	292	339	388	445	531
1 200	188	220	254	290	331	394	258	313	363	417	479	573
1 400	208	244	284	326	375	446	290	352	413	474	546	657
1 600	228	269	314	359	415	500	320	390	462	529	615	741
1 800	245	293	343	396	459		351	428	508	588	683	
2 000	266	318	374	433	502		381	470	557	645	750	
2 300	294	355	418	485	567		426	529				
2 600	323	391	463	540			474	590				
3 000	361	442	523	613			533	670				

Цените са EX Works КОРАДО-България и включват монтажни елементи.

RADIK VKM8

СТОМАНЕН ПАНЕЛН РАДИАТОР С 8 ВАРИАНТА ЗА СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10						ТИП: 11					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400												
500	102	111	118	124	132	146	114	125	139	148	160	176
600	109	117	125	132	144	159	123	137	149	161	174	196
700			132	143	153	172	128	146	161	175	191	215
800			143	152	167	185	139	153	173	188	208	236
900			150	162	176	198	146	166	185	205	227	258
1 000			159	172	187	211	151	174	196	215	242	277
1 100			167	182	198		160	184	209	232	258	296
1 200			174	189	210		167	194	220	244	272	317
1 400			189	209	232		183	212	244	271	306	357
1 600			207	229	254		196	233	268	299	337	396
1 800			221	245	275		211	252	292	328	373	
2 000			237	265	296		228	270	317	355	404	
2 300									353	397	453	
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 20						ТИП: 21					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400												
500			147	158	171		126	142	153	169	186	211
600			160	174	190		137	153	170	187	208	237
700			174	189	209		147	167	186	206	230	266
800			187	207	230		155	181	204	224	250	292
900			202	221	246		167	191	215	242	271	318
1 000			214	237	266		175	207	233	260	294	344
1 100			230	255	286		186	216	247	277	316	374
1 200			243	269	301		195	232	264	295	336	398
1 400			269	300	338		214	257	294	333	381	452
1 600			296	333	378		235	285	324	369	423	505
1 800			324	364	417		256	308	357	405	467	
2 000			353	397	453		274	333	386	442	508	
2 300									434	497	573	
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 22						ТИП: 33					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400												
500	127	143	158	173	190	217			207	230	257	298
600	140	155	173	190	213	246			233	259	293	343
700	149	169	188	211	236	275			258	290	329	386
800	159	182	206	231	260	305	209	245	285	319	363	433
900	169	194	220	248	280	332	227	267	309	351	400	476
1 000	181	208	236	268	306	360	242	289	334	380	437	522
1 100	189	220	254	288	328	389	258	309	360	412	473	564
1 200	201	234	268	307	352	418	272	331	385	442	507	610
1 400	220	259	299	344	396	474	307	374	438	502	581	696
1 600	239	287	332	381	441	529	338	414	489	562	651	788
1 800	260	311	362	420	485		373	455	540	623	723	
2 000	280	336	395	457	531		404	499	590	684	795	
2 300	313	377	443	516	601		453	562				
2 600	342	415	491	571	670		502	625				
3 000	383	468	553	649	760		566	710				

Цените са EX Works КОРАДО-България и включват монтажни елементи.

RADIK PLAN KLASIK

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР СЪС СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ И ГЛАДЪК ПРЕДЕН ПАНЕЛ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10							ТИП: 11						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400									141	151	165	173	185	205
500									149	166	177	191	208	231
600									159	176	194	209	229	257
700									170	189	209	229	248	284
800									177	202	225	245	270	308
900									188	214	239	265	292	333
1 000									198	228	256	280	313	359
1 100									208	239	270	300	334	386
1 200									216	252	286	318	356	413
1 400									237	276	317	355	398	465
1 600									256	302	348	391	442	516
1 800									275	328	378	426	483	
2 000									294	353	409	465	527	
2 300														
2 600														
3 000														

Дължина L [мм]	ТИП: 20							ТИП: 21						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400									151	165	182	196	213	240
500									167	184	202	218	242	275
600									177	201	221	243	269	309
700									190	217	242	267	298	347
800									204	234	264	291	327	380
900									216	250	284	315	355	415
1 000									230	268	302	337	383	449
1 100									242	285	323	361	411	483
1 200									255	300	343	384	439	521
1 400									279	333	382	433	496	589
1 600									305	367	423	479	551	657
1 800									331	400	465	527	608	
2 000									356	434	503	573	663	
2 300														
2 600														
3 000														

Дължина L [мм]	ТИП: 22							ТИП: 33						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400		152	169	184	201	218	247		175	197	217	239	265	302
500		168	185	206	227	248	286		195	220	247	274	306	354
600		181	202	227	250	278	322		213	244	276	307	347	404
700		195	218	246	274	307	358		232	269	306	343	386	453
800	180	207	237	268	299	336	395	234	250	293	334	377	426	504
900	190	220	254	289	324	365	433	252	269	317	363	412	469	554
1 000	204	233	270	308	350	396	469	268	289	339	394	446	509	604
1 100	214	246	288	330	375	425	505	287	305	363	422	479	550	655
1 200	228	260	304	351	398	455	542	304	324	389	452	515	591	707
1 400	248	288	337	393	447	515	616	337	361	437	511	584	672	805
1 600	272	314	373	434	498	573	689	374	398	482	569	652	755	907
1 800	295	338	405	475	546	633		407	437	531	626	720	835	
2 000	319	365	439	518	596	692		442	474	580	686	791	919	
2 300														
2 600														
3 000														

Радиаторите с височина H=200 се доставят с необходимият брой „Делена конзола Плюс“ за стандартен стенен монтаж

Цените са EX Works KORADO-България и включват монтажни елементи.

RADIK LINE KLASIK

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ХОРИЗОНТАЛНО ГОФРИРАН ПРЕДЕН ПАНЕЛ И СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10							ТИП: 11						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400									153	168	181	190	205	225
500									166	182	196	211	230	254
600									174	195	212	231	250	284
700									186	209	231	250	274	311
800									196	221	246	270	298	338
900									208	236	264	291	322	365
1 000									217	248	280	309	343	395
1 100									230	264	298	330	367	425
1 200									238	276	314	351	391	454
1 400									261	304	350	390	439	509
1 600									280	333	381	432	484	568
1 800									302	360	415	470	532	
2 000									324	388	448	509	580	
2 300														
2 600														
3 000														

Дължина L [мм]	ТИП: 20							ТИП: 21						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400									168	181	200	215	235	265
500									183	204	221	242	266	302
600									196	220	244	268	296	339
700									210	239	266	294	328	380
800									224	258	290	320	359	418
900									238	275	311	348	390	456
1 000									252	295	333	374	421	496
1 100									266	313	355	398	452	532
1 200									278	330	378	422	482	571
1 400									308	365	420	475	544	648
1 600									335	405	467	527	604	721
1 800									363	441	509	580	669	
2 000									391	477	553	631	731	
2 300														
2 600														
3 000														

Дължина L [мм]	ТИП: 22							ТИП: 33						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400		169	185	204	220	242	272		194	216	239	264	291	333
500		184	205	227	247	274	314		213	243	272	301	336	389
600		198	221	247	275	307	354		235	269	304	337	380	444
700		213	242	271	301	337	394		256	296	336	378	425	499
800	197	228	261	295	329	371	435	258	275	323	367	414	470	556
900	210	243	277	317	356	404	475	276	296	350	402	453	516	611
1 000	224	257	298	338	383	436	516	295	317	376	434	493	562	666
1 100	236	271	316	362	412	469	557	315	335	402	466	527	603	719
1 200	248	287	334	385	439	501	596	334	356	427	498	566	650	777
1 400	274	316	374	433	494	566	678	374	398	480	563	642	739	886
1 600	300	344	409	477	546	631	759	410	439	531	626	717	831	998
1 800	326	375	445	523	601	696		447	480	586	689	794	919	
2 000	352	404	482	569	656	762		484	522	637	755	870	1 009	
2 300														
2 600														
3 000														

Радиаторите с височина H=200 се доставят с необходимият брой „Делена конзола Плюс“ за стандартен стенен монтаж

Цените са EX Works KORADO-България и включват монтажни елементи.

RADIK PLAN VK, RADIK PLAN VKL

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ДЯСНО ИЛИ ЛЯВО ДОЛНО СВЪРЗВАНЕ И ГЛАДЪК ПРЕДЕН ПАНЕЛ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10							ТИП: 11						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400									174	185	198	209	224	243
500									184	200	214	230	245	270
600									195	213	231	247	268	298
700									205	227	246	267	291	326
800									214	239	264	288	314	353
900									227	254	278	305	335	381
1 000									235	267	295	326	358	409
1 100									245	278	313	344	381	437
1 200									256	293	328	363	405	465
1 400									276	320	361	403	448	519
1 600									296	348	394	442	496	573
1 800									318	374	425	479	539	
2 000									337	400	457	518	585	
2 300														
2 600														
3 000														

Дължина L [мм]	ТИП: 20							ТИП: 21						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400									187	204	217	233	252	279
500									201	220	239	258	280	318
600									214	238	260	285	313	355
700									229	257	284	308	342	393
800									242	274	304	333	373	427
900									256	292	326	358	402	467
1 000									268	308	348	384	433	503
1 100									280	327	367	410	462	541
1 200									295	347	390	435	493	576
1 400									323	380	433	485	553	651
1 600									351	415	475	537	613	725
1 800									378	451	519	588	673	
2 000									405	485	562	637	733	
2 300														
2 600														
3 000														

Дължина L [мм]	ТИП: 22							ТИП: 33						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200 *	300	400	500	600	700	900	200 *	300	400	500	600	700	900
400		189	205	220	238	259	290		210	234	257	278	306	349
500		204	221	242	265	290	328		231	260	289	316	351	402
600		216	240	265	291	322	367		250	286	319	353	393	454
700		231	258	288	317	353	406		270	309	351	389	437	507
800	213	245	275	307	344	384	446	270	291	336	381	425	480	563
900	227	259	294	330	371	415	483	290	309	361	413	463	525	616
1 000	237	272	313	353	396	447	525	308	330	388	444	500	567	670
1 100	250	289	330	375	422	479	564	327	351	413	475	537	612	721
1 200	263	301	349	396	448	509	601	347	371	439	505	572	654	776
1 400	287	329	383	441	502	572	681	382	410	491	568	647	741	883
1 600	311	357	420	482	554	635	759	420	448	540	629	718	829	990
1 800	334	386	454	528	605	699		456	489	591	692	793	915	
2 000	359	414	493	571	661	763		496	528	643	755	865	1 002	
2 300														
2 600														
3 000														

Радиаторите с височина H=200 се доставят с необходимият брой „Делена конзола Плюс“ за стандартен стенен монтаж

Цените са EX Works KORADO-България и включват монтажни елементи.

* само Radik Plan VK

RADIK LINE VK, RADIK LINE VKL

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ХОРИЗОНТАЛНО ГОФРИРАН ПРЕДЕН ПАНЕЛ И ДОЛНО СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10							ТИП: 11						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400									191	205	217	231	245	268
500									204	218	236	252	270	298
600									213	235	254	272	295	328
700									225	247	271	294	320	357
800									236	264	290	316	344	388
900									247	277	307	335	369	419
1 000									259	294	326	357	394	448
1 100									270	307	343	379	419	480
1 200									280	323	360	402	445	509
1 400									304	353	398	443	495	570
1 600									327	381	434	484	544	631
1 800									351	410	469	527	592	
2 000									374	441	504	569	643	
2 300														
2 600														
3 000														

Дължина L [мм]	ТИП: 20							ТИП: 21						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400									207	224	239	257	276	308
500									220	243	264	285	309	351
600									236	263	287	313	343	390
700									250	284	311	338	377	433
800									266	301	334	365	409	472
900									280	322	357	394	442	512
1 000									295	338	381	422	475	553
1 100									309	359	405	451	507	595
1 200									326	380	428	478	540	634
1 400									355	418	475	536	610	716
1 600									385	456	523	590	674	798
1 800									415	497	570	647	740	
2 000									445	536	617	703	805	
2 300														
2 600														
3 000														

Дължина L [мм]	ТИП: 22							ТИП: 33						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200 *	300	400	500	600	700	900	200 *	300	400	500	600	700	900
400		209	225	243	263	286	318		232	258	284	307	336	382
500		224	244	266	291	318	360		254	287	317	349	385	442
600		238	265	291	320	354	405		275	314	352	388	433	500
700		254	285	316	350	388	446		298	339	385	427	480	560
800	235	270	302	337	379	422	493	298	320	371	419	469	529	619
900	247	286	324	362	407	456	532	318	339	398	454	508	576	678
1 000	261	300	343	388	436	494	576	338	362	426	486	550	624	736
1 100	275	317	362	412	466	527	621	359	385	454	523	590	673	795
1 200	289	331	382	436	495	562	662	380	407	482	557	629	718	854
1 400	315	361	421	483	552	629	747	420	451	539	625	712	817	971
1 600	342	393	462	531	611	700	834	462	495	594	692	792	912	1 091
1 800	367	425	500	582	667	769		503	538	650	762	873	1 006	
2 000	395	455	540	628	729	838		544	582	707	831	953	1 101	
2 300														
2 600														
3 000														

Радиаторите с височина H=200 се доставят с необходимият брой „Делена конзола Плюс“ за стандартен стенен монтаж

Цените са EX Works КОРАДО-България и включват монтажни елементи.

* само за Radik LINE VK

RADIK RC PLAN VK, RADIK RC PLAN VKL

СТОМАНЕНИ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ С КОНТРОЛИРАН ПОТОК С ДЯСНО ИЛИ ЛЯВО ДОЛНО СВЪРЗВАНЕ И ПЛОСЪК ПАНЕЛ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10						ТИП: 11					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400												
500												
600												
700												
800												
900												
1 000												
1 100												
1 200												
1 400												
1 600												
1 800												
2 000												
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 20						ТИП: 21					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400			246	261	277	301	228	242	258	271	291	319
500			266	285	304	333	239	260	278	298	322	357
600			286	305	329	364	255	277	300	323	352	394
700			304	328	356	398	267	295	322	349	381	432
800			323	351	382	432	280	314	343	374	411	468
900			342	374	409	463	294	331	363	398	442	505
1 000			360	394	435	496	307	350	385	423	472	542
1 100			379	417	461	527	322	364	407	448	501	580
1 200			397	439	486	561	334	383	427	475	531	617
1 400			436	482	540	624	361	419	472	525	591	690
1 600			474	527	592	689	389	454	514	574	651	766
1 800			511	571	645		417	491	558	625	712	
2 000			548	616	696		444	526	600	676	772	
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 22						ТИП: 33					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	230	243	260	277	298	329	248	272	295	318	347	386
500	243	261	280	304	330	367	269	298	327	355	389	441
600	257	278	304	330	360	407	290	324	358	391	433	495
700	270	296	326	357	393	446	308	351	389	427	476	546
800	286	316	349	383	423	484	329	376	420	466	521	601
900	299	333	369	410	455	525	350	402	452	502	564	655
1 000	313	352	391	436	485	564	369	425	482	539	605	709
1 100	327	369	413	462	519	602	389	452	514	574	650	762
1 200	339	386	436	486	550	642	409	477	544	613	692	815
1 400	369	422	479	541	613	718	448	528	608	686	780	922
1 600	396	459	524	593	675	798	489	580	670	760	866	1 030
1 800	424	496	567	647	738		528	629	733	832	954	
2 000	452	530	612	699	801		568	682	794	906	1 041	
2 300												
2 600												
3 000												

RADIK RC LINE VK, RADIK RC LINE VKL

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С КОНТРОЛИРАН ПОТОК, ГОФРИРАН ПРЕДЕН ПАНЕЛ И ДОЛНО СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10						ТИП: 11					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400												
500												
600												
700												
800												
900												
1 000												
1 100												
1 200												
1 400												
1 600												
1 800												
2 000												
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 20						ТИП: 21					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400			271	288	305	331	248	266	285	299	320	352
500			292	313	334	365	264	287	307	328	354	393
600			314	335	361	403	278	305	330	355	386	434
700			334	360	391	439	294	326	354	382	419	474
800			355	385	420	474	309	344	378	410	452	514
900			377	410	448	508	324	363	402	439	484	557
1 000			396	434	478	544	337	383	424	467	519	596
1 100			417	457	506	580	354	403	447	495	551	637
1 200			438	482	537	616	367	421	472	523	586	679
1 400			479	531	594	687	398	461	519	576	650	760
1 600			522	580	651	759	427	500	565	633	716	841
1 800			563	628	709		457	539	614	688	782	
2 000			602	678	767		486	578	661	744	851	
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 22						ТИП: 33					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	252	268	287	305	328	361	274	300	326	351	380	425
500	268	288	309	334	362	405	296	328	359	390	427	483
600	284	307	334	362	396	447	318	356	394	432	475	543
700	298	327	357	393	433	493	338	385	427	472	524	601
800	314	349	382	421	467	533	361	413	462	511	571	662
900	329	365	406	451	501	576	383	442	498	552	621	719
1 000	343	386	432	479	536	621	406	469	531	592	667	779
1 100	359	406	454	507	570	663	427	498	565	633	715	837
1 200	376	425	479	537	603	706	448	525	599	674	762	897
1 400	406	466	527	595	674	792	495	582	669	755	859	1 014
1 600	436	505	574	652	742	878	538	637	736	835	954	1 133
1 800	468	544	624	712	811		582	692	805	915	1 048	
2 000	498	585	673	769	882		625	748	874	997	1 146	
2 300												
2 600												
3 000												

RADIK PLAN VKM

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ЦЕНТРАЛНО ДОЛНО СВЪРЗВАНЕ И ГЛАДЪК ПРЕДЕН ПАНЕЛ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10						ТИП: 11					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400							196	208	221	234	248	271
500							207	224	240	257	275	302
600							217	239	258	277	300	333
700							230	254	276	299	326	363
800							240	268	294	322	352	395
900							254	284	314	342	377	426
1 000							265	299	330	363	402	456
1 100							275	314	350	384	425	
1 200							288	328	367	407	452	
1 400							309	358	405	451	503	
1 600							332	388	442	495	553	
1 800							356	418	477	538	603	
2 000							379	448	514	580	655	
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 20						ТИП: 21					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400							209	228	244	260	280	315
500							225	246	268	290	316	356
600							240	267	292	318	351	397
700							256	288	317	348	384	441
800							270	306	339	375	417	479
900							288	327	363	403	449	523
1 000							300	348	388	432	483	564
1 100							316	364	412	457	518	604
1 200							330	386	438	486	552	647
1 400							361	425	483	544	619	731
1 600							393	466	531	600	686	812
1 800							422	504	581	657	752	
2 000							453	544	627	713	821	
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 22						ТИП: 33					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	212	229	246	267	290	324						
500	229	247	270	295	324	367			323	353	391	449
600	243	269	295	326	359	412			357	395	441	508
700	258	290	322	354	394	454			393	435	489	569
800	275	308	347	384	432	500	326	377	426	477	538	628
900	291	329	371	415	467	543	349	405	463	519	588	689
1 000	305	350	395	444	502	589	371	434	498	560	634	748
1 100	323	371	419	474	537	629	393	463	531	600	685	810
1 200	337	389	444	502	570	674	415	493	567	643	734	870
1 400	369	428	494	563	644	763	457	548	637	723	831	989
1 600	400	470	542	621	712	851	502	603	707	804	926	1 110
1 800	433	508	592	679	781		546	662	776	887	1 025	
2 000	465	550	642	740	855		592	718	847	970	1 122	
2 300												
2 600												
3 000												

Цените са EX Works КОРАДО-България и включват монтажни елементи.

RADIK LINE VKM

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ХОРИЗОНТАЛНО ГОФРИРАН ПРЕДЕН ПАНЕЛ И ДОЛНО ЦЕНТРАЛНО СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10						ТИП: 11					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400							215	230	244	258	274	299
500							228	245	265	284	302	333
600							239	264	285	305	330	365
700							252	277	304	329	357	402
800							265	295	324	354	386	435
900							277	311	344	377	414	470
1 000							291	329	362	402	442	503
1 100							302	344	383	422	469	
1 200							316	360	405	447	498	
1 400							339	394	445	497	553	
1 600							364	426	484	543	610	
1 800							391	459	525	591	664	
2 000							417	495	565	637	719	
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 20						ТИП: 21					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400							231	248	269	287	309	348
500							246	271	295	318	349	391
600							265	294	322	351	385	438
700							280	316	350	381	422	483
800							298	336	376	412	457	527
900							316	359	402	443	496	573
1 000							330	381	426	474	532	621
1 100							349	403	453	504	569	666
1 200							362	425	481	537	608	712
1 400							398	469	532	599	681	803
1 600							433	511	586	661	755	895
1 800							466	556	640	721	828	
2 000							499	599	690	783	901	
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 22						ТИП: 33					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	234	250	271	294	318	356						
500	250	272	298	326	356	405			355	388	432	496
600	268	296	326	357	395	453			393	435	483	561
700	285	318	354	389	434	500			433	478	538	626
800	302	338	380	422	474	550	357	414	470	525	591	691
900	320	361	407	456	512	598	382	445	508	570	647	759
1 000	335	383	435	486	552	648	407	477	546	615	699	824
1 100	355	407	461	522	590	692	433	508	586	661	753	891
1 200	374	427	486	552	627	741	456	540	624	707	807	956
1 400	406	473	542	619	708	838	504	602	703	797	914	1 089
1 600	441	518	596	683	782	936	552	664	777	885	1 019	1 220
1 800	475	561	651	746	860		601	730	854	977	1 126	
2 000	509	603	706	814	941		651	792	929	1 067	1 235	
2 300												
2 600												
3 000												

Цените са EX Works КОРАДО-България и включват монтажни елементи.

RADIK PLAN VKM8

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ГЛАДЪК ПРЕДЕН ПАНЕЛ И 8 ВАРИАНТА ЗА СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10						ТИП: 11					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400												
500							214	233	250	267	287	315
600							228	248	268	289	313	348
700							238	264	288	311	337	379
800							250	278	306	334	364	411
900							264	294	327	356	391	444
1 000							275	311	343	379	418	475
1 100							287	327	362	400	443	507
1 200							299	339	382	423	470	541
1 400							322	374	421	469	524	603
1 600							347	404	459	514	574	670
1 800							371	435	497	560	627	
2 000							394	467	533	602	682	
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 20						ТИП: 21					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400												
500			265	285	307		234	257	278	301	329	371
600			287	309	337		250	277	304	331	363	413
700			308	335	367		266	299	330	360	400	457
800			331	361	400		280	318	354	389	434	499
900			353	388	428		299	338	379	419	468	543
1 000			375	413	461		313	360	404	448	503	587
1 100			396	439	493		329	380	427	476	538	628
1 200			419	466	523		343	403	455	506	573	673
1 400			462	518	584		377	443	503	566	644	760
1 600			505	568	645		409	483	553	624	713	845
1 800			550	621	707		439	525	603	684	781	
2 000			593	673	767		472	566	652	741	854	
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 22						ТИП: 33					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400												
500	237	258	280	307	336	382			335	365	407	468
600	254	279	307	337	375	427			373	411	457	529
700	268	301	334	367	410	473			409	452	507	592
800	287	320	359	400	448	521	337	391	444	497	560	654
900	302	342	384	433	484	565	361	421	481	539	612	716
1 000	317	362	411	462	523	613	384	451	518	582	660	778
1 100	335	384	436	494	558	655	409	481	553	624	712	841
1 200	352	405	462	523	593	703	433	511	590	669	763	904
1 400	383	446	512	586	670	794	476	569	662	752	863	1 029
1 600	415	489	564	646	740	884	523	627	735	836	964	1 154
1 800	449	529	616	707	812		568	688	807	923	1 066	
2 000	482	571	667	770	888		616	747	881	1 008	1 166	
2 300												
2 600												
3 000												

Цените са EX Works КОРАДО-България и включват монтажни елементи.

RADIK LINE VKM8

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ХОРИЗОНТАЛНО ГОФРИРАН ПРЕДЕН ПАНЕЛ И 8 ВАРИАНТА ЗА СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10						ТИП: 11					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400												
500							236	257	275	294	315	348
600							248	274	295	317	343	381
700							263	290	316	342	374	417
800							275	307	336	367	403	452
900							290	324	359	391	432	486
1 000							302	342	378	417	459	523
1 100							315	359	400	441	485	560
1 200							329	376	420	467	518	595
1 400							354	410	465	516	574	664
1 600							380	444	505	565	633	736
1 800							407	478	545	615	690	
2 000							434	512	588	663	748	
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 20						ТИП: 21					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400												
500			291	313	337		258	284	307	331	361	407
600			315	339	374		275	305	334	363	402	454
700			338	369	405		292	329	362	396	441	504
800			363	398	441		309	351	389	427	477	548
900			388	426	473		329	375	417	461	514	598
1 000			412	454	506		343	396	444	495	553	645
1 100			436	482	540		361	418	472	524	591	691
1 200			461	511	573		378	443	501	558	631	740
1 400			507	569	642		414	485	553	623	708	835
1 600			557	625	709		448	532	610	687	783	928
1 800			603	683	777		482	576	664	752	860	
2 000			652	740	842		519	623	717	817	940	
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 22						ТИП: 33					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400												
500	261	285	309	337	371	420			369	404	447	514
600	277	308	337	374	412	472			409	452	504	584
700	295	331	367	405	451	521			448	498	560	651
800	315	353	395	441	495	571	374	432	486	545	615	718
900	333	377	422	475	533	622	398	465	530	592	673	789
1 000	350	400	452	507	573	674	422	497	569	641	727	857
1 100	369	422	479	542	614	719	448	530	610	687	782	926
1 200	386	445	507	573	652	771	475	563	649	735	838	996
1 400	421	493	564	644	736	874	524	626	730	828	950	1 132
1 600	456	538	621	710	814	973	573	690	808	921	1 061	1 269
1 800	496	584	678	777	895		625	758	887	1 016	1 173	
2 000	531	628	734	849	978		678	823	969	1 110	1 282	
2 300												
2 600												
3 000												

Цените са EX Works КОРАДО-България и включват монтажни елементи.

RADIK CLEAN

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ЛЯВО ИЛИ ДЯСНО СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ ЗА ПОМОЩЕНИЯ СЪС ЗАВИШЕНА ХИГИЕНА
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10						ТИП: 11					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400			38	42	49	57						
500	35	38	41	49	56	66						
600	39	40	47	54	63	77						
700			51	59	68	85						
800			56	65	78	95						
900			61	70	85	102						
1 000			66	78	91	114						
1 100			70	82	98	122						
1 200			76	89	106	129						
1 400			85	99	120	149						
1 600			95	111	135	169						
1 800			105	123	149							
2 000			114	135	162							
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 20						ТИП: 21					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400			67	71	80	91						
500			76	81	90	105						
600			84	90	101	119						
700			91	98	112	131						
800			98	108	122	146						
900			106	118	135	159						
1 000			116	125	145	173						
1 100			122	135	155	187						
1 200			128	144	167	201						
1 400			146	160	187	229						
1 600			160	180	210	256						
1 800			176	197	232							
2 000			194	214	254							
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 22						ТИП: 30					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400									99	118	126	142
500									113	128	144	165
600									123	143	159	184
700									137	155	175	206
800									147	169	191	229
900									159	181	208	248
1 000									172	194	225	271
1 100									183	207	240	293
1 200									196	218	258	316
1 400									218	244	290	358
1 600									243	270	323	403
1 800									267	295	356	
2 000									291	322	389	
2 300												
2 600												
3 000												

Цените са EX Works КОРАДО-България и включват монтажни елементи.

RADIK CLEAN VK

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ДЯСНО ДОЛНО СВЪРЗВАНЕ ЗА ПОМОЩЕНИЯ СЪС ЗАВИШЕНА ХИГИЕНА
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10						ТИП: 11					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400			92	97	101	111						
500	88	93	99	105	112	122						
600	91	98	106	114	121	132						
700			114	121	129	145						
800			120	127	140	155						
900			126	139	149	168						
1 000			132	145	158	177						
1 100			141	151	168	189						
1 200			147	160	176	201						
1 400			160	175	195	225						
1 600			174	191	213	246						
1 800			187	208	233							
2 000			201	224	250							
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 20						ТИП: 21					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400			109	117	125	141						
500			120	128	142	158						
600			129	143	156	176						
700			144	155	172	196						
800			153	170	187	214						
900			167	182	202	233						
1 000			176	196	217	254						
1 100			188	208	234	271						
1 200			200	221	248	291						
1 400			221	247	279	328						
1 600			244	274	311	365						
1 800			268	301	342							
2 000			291	328	374							
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 22						ТИП: 30					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400									123	139	152	175
500									143	156	176	207
600									159	177	202	237
700									176	200	228	268
800									196	220	252	299
900									213	242	276	329
1 000									231	264	301	359
1 100									248	285	327	391
1 200									267	305	352	421
1 400									302	348	402	482
1 600									337	389	451	544
1 800									375	432	501	
2 000									409	474	552	
2 300												
2 600												
3 000												

RADIK HYGIENE

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ЛЯВО ИЛИ ДЯСНО СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ ЗА ПОМОЩЕНИЯ СЪС ЗАВИШЕНА ХИГИЕНА
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10						ТИП: 11					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	303	403	503	603	703	903	303	403	503	603	703	903
404			172	180	198							
504			194	204	227							
604			215	229	254							
704			236	254	279							
804			258	275	306							
904			279	299	332							
1 004			302	324	359							
1 104			324	349	386							
1 204			347	374	413							
1 404			389	421	468							
1 604			432	468	521							
1 804			475	518	573							
2 004			518	566	627							
2 304												
2 604												
3 004												

Дължина L [мм]	ТИП: 20						ТИП: 21					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	303	403	503	603	703	903	303	403	503	603	703	903
404			194	212	237							
504			221	244	272							
604			250	277	308							
704			278	313	347							
804			307	344	380							
904			337	378	415							
1 004			365	412	452							
1 104			395	444	485							
1 204			423	477	524							
1 404			480	543	594							
1 604			539	610	666							
1 804			596	676	738							
2 004			654	742	809							
2 304												
2 604												
3 004												

Дължина L [мм]	ТИП: 22						ТИП: 30					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	303	403	503	603	703	903	303	403	503	603	703	903
404									267	289	322	
504									300	328	362	
604									334	365	405	
704									371	406	446	
804									404	445	486	
904									439	483	529	
1 004									473	524	570	
1 104									506	564	614	
1 204									542	602	655	
1 404									612	682	738	
1 604									679	761	823	
1 804									747	838	944	
2 004									817	918	1 064	
2 304												
2 604												
3 004												

Цените са EX Works КОРАДО-България и включват монтажни елементи.

RADIK HYGIENE VK

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ДЯСНО ДОЛНО СВЪРЗВАНЕ ЗА ПОМОЩЕНИЯ СЪС ЗАВИШЕНА ХИГИЕНА
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10						ТИП: 11					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	303	403	503	603	703	903	303	403	503	603	703	903
404			202	208	229							
504			221	233	257							
604			245	258	284							
704			266	280	309							
804			289	306	336							
904			309	330	363							
1 004			332	354	389							
1 104			354	379	419							
1 204			377	405	445							
1 404			421	454	502							
1 604			462	502	554							
1 804			507	552	610							
2 004			551	601	663							
2 304												
2 604												
3 004												

Дължина L [мм]	ТИП: 20						ТИП: 21					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	303	403	503	603	703	903	303	403	503	603	703	903
404			228	246	271							
504			256	279	308							
604			286	315	347							
704			315	349	381							
804			344	382	418							
904			375	417	454							
1 004			403	449	493							
1 104			433	482	527							
1 204			462	519	564							
1 404			521	587	637							
1 604			578	654	711							
1 804			640	720	782							
2 004			696	790	856							
2 304												
2 604												
3 004												

Дължина L [мм]	ТИП: 22						ТИП: 30					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	303	403	503	603	703	903	303	403	503	603	703	903
404									302	326	358	
504									337	364	402	
604									374	405	443	
704									407	445	484	
804									443	483	528	
904									477	525	570	
1 004									512	566	614	
1 104									546	604	655	
1 204									582	646	736	
1 404									651	725	838	
1 604									720	804	943	
1 804									792	886	1 046	
2 004									861	967	1 150	
2 304												
2 604												
3 004												

RADIK KLASIK - Z

ПОЦИНКОВАН СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ЛЯВО ИЛИ ДЯСНО СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10							ТИП: 11						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400				231	244	269	306		266	290	318	339	386	456
500		233	234	248	267	296	342		288	317	351	378	432	509
600		244	252	269	290	323	375		309	343	381	414	475	566
700				290	313	352	410		332	371	413	449	519	621
800				309	334	378	442		354	395	444	484	562	676
900				330	357	405	477		377	422	476	523	605	733
1 000				351	380	433	509		397	448	507	558	649	785
1 100				373	403	459	544		420	476	540	595	693	840
1 200				391	424	485	578		443	503	571	631	737	896
1 400				432	470	540	646		485	556	634	705	825	1 005
1 600				472	515	594	713		531	610	699	776	913	1 117
1 800				511	562	649			574	662	762	850	1 000	
2 000				553	605	705			621	714	825	921	1 088	
2 300														
2 600														
3 000														

Дължина L [мм]	ТИП: 20							ТИП: 21						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400									291	323	351	385	437	514
500									318	355	389	432	493	582
600									344	388	426	476	545	650
700									373	420	466	522	599	717
800									396	452	504	566	654	785
900									423	484	542	612	709	854
1 000									449	518	581	656	762	921
1 100									477	551	620	703	817	989
1 200									503	584	657	746	871	1 057
1 400									556	647	734	836	979	1 192
1 600									610	712	810	926	1 089	1 329
1 800									662	778	887	1 017	1 195	1 465
2 000									714	842	962	1 107	1 304	1 599
2 300														
2 600														
3 000														

Дължина L [мм]	ТИП: 22							ТИП: 33						
	Височина H [mm]							Височина H [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900	200	300	400	500	600	700	900
400		311	349	378	414	474	564		394	447	498	546	632	760
500		343	386	423	466	537	644		437	502	561	621	720	873
600		375	425	469	518	599	720		479	556	624	696	811	984
700		407	466	515	570	663	801		524	611	688	772	903	1 097
800	400	439	505	561	622	725	880	515	566	666	752	847	992	1 211
900	426	470	544	605	674	789	958	554	610	718	817	922	1 083	1 324
1 000	457	503	585	651	729	853	1 039	593	651	774	880	998	1 173	1 436
1 100	485	533	623	698	778	914	1 117	631	693	828	944	1 071	1 263	1 549
1 200	515	566	663	742	831	977	1 195	672	738	882	1 006	1 148	1 355	1 662
1 400	572	629	741	834	937	1 103	1 355	750	824	989	1 135	1 298	1 534	1 888
1 600	631	693	822	925	1 040	1 230	1 513	829	910	1 097	1 263	1 448	1 714	2 113
1 800	689	758	899	1 017	1 145	1 356	1 670	907	998	1 208	1 389	1 598	1 896	2 339
2 000	748	823	979	1 108	1 249	1 481	1 829	984	1 083	1 315	1 517	1 749	2 074	2 564
2 300														
2 600														
3 000														

Цените са EX Works КОРАДО-България и включват монтажни елементи.

RADIK VK - Z

ПОЦИНКОВАН СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ДЯСНО ДОЛНО СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10						ТИП: 11					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400			302	323	352	395	319	342	367	398	445	514
500	284	306	322	348	380	432	339	369	398	437	491	569
600	298	326	342	369	407	465	362	395	432	473	532	624
700			361	393	436	500	385	422	463	508	578	681
800			382	417	465	533	407	448	496	545	622	735
900			403	439	493	569	428	476	527	584	666	791
1 000			422	463	521	603	451	503	558	621	711	847
1 100			442	484	546	641	474	530	591	656	753	899
1 200			463	507	573	673	497	557	622	692	798	955
1 400			503	554	629	742	540	611	687	767	886	1 066
1 600			543	600	686	812	585	664	750	839	975	1 176
1 800			584	648	741		627	717	814	914	1 064	
2 000			623	693	798		673	771	878	987	1 151	
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 20						ТИП: 21					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400							347	376	405	439	493	569
500							374	409	443	484	546	640
600							397	441	481	530	601	708
700							424	474	521	574	656	776
800							451	506	560	621	711	845
900							477	539	598	666	766	914
1 000							504	571	635	711	819	981
1 100							530	603	674	758	875	1 049
1 200							557	637	712	802	928	1 119
1 400							611	704	791	894	1 039	1 256
1 600							663	768	866	983	1 148	1 395
1 800							714	833	945	1 074	1 258	1 532
2 000							768	898	1 022	1 166	1 368	1 669
2 300												
2 600												
3 000												

Дължина L [мм]	ТИП: 22						ТИП: 33					
	Височина H [mm]						Височина H [mm]					
	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	363	412	442	469	530	622	445	515	565	611	692	818
500	395	451	486	522	593	703	489	569	627	685	781	928
600	426	493	532	573	657	780	531	624	691	760	873	1 042
700	459	530	580	625	718	860	574	679	756	834	962	1 155
800	493	570	624	678	781	940	619	734	821	910	1 052	1 268
900	524	611	671	732	847	1 019	662	789	884	983	1 144	1 381
1 000	556	649	716	781	908	1 097	706	841	947	1 061	1 234	1 492
1 100	588	688	762	834	972	1 179	747	896	1 011	1 134	1 324	1 606
1 200	620	730	808	887	1 035	1 256	792	950	1 074	1 210	1 413	1 718
1 400	684	807	899	990	1 160	1 417	878	1 061	1 205	1 360	1 594	1 945
1 600	747	886	990	1 095	1 287	1 574	964	1 169	1 331	1 510	1 774	2 169
1 800	810	966	1 083	1 200	1 416	1 734	1 049	1 277	1 457	1 659	1 953	2 394
2 000	875	1 044	1 174	1 305	1 541	1 892	1 136	1 387	1 587	1 809	2 134	2 619
2 300												
2 600												
3 000												

RADIK COMBI VK

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ДЯСНО ДОЛНО СВЪРЗВАНЕ СВЪРЗВАНЕ ЗА КОМБИНИРАНО ОТОПЛЕНИЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.17

ТИП: 22		
Дължина L [мм]	Височина H [mm]	
	500	600
800	268	286
1000	304	324
1200	339	363
1400	377	404
1600	412	444

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТ ЗА РАДИАТОРИ RADIK COMBI VK

BGN

Име	Мощност на отоплителен елемент [W]	Код за поръчка	Цена на артикул
Отоплителен елемент 500 W	500 W	Z-KT7-0500-10	85
Отоплителен елемент 600 W	600 W	Z-KT7-0600-10	88
Отоплителен елемент 700 W	700 W	Z-KT7-0700-10	88
Отоплителен елемент 800 W	800 W	Z-KT7-0800-10	91
Отоплителен елемент 900 W	900 W	Z-KT7-0900-10	91
Отоплителен елемент 1000 W	1000 W	Z-KT7-1000-10	91
Отоплителен елемент 1200 W	1200 W	Z-KT7-1200-10	97

Електрическият елемент не е включен в цената.

RADIK PLAN VERTIKAL - M

ВЕРТИКАЛЕН СТОМАНЕН РАДИАТОР С ГЛАДЪК ПРЕДЕН ПАНЕЛ И СРЕДНО ДОЛНО СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.17

Дължина L [мм]	ТИП: 10			ТИП: 20		
	Височина Н [mm]			Височина Н [mm]		
	1 600	1 800	2 000	1 600	1 800	2 000
400	418	444	470	455	485	516
600	508	545	581	563	603	646
900	632	688	742	716	794	871

RADIK LINE VERTIKAL - M

ВЕРТИКАЛЕН СТОМАНЕН РАДИАТОР С ГОФРИРАН ПРЕДЕН ПАНЕЛ И СРЕДНО ДОЛНО СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 1.5.2017

Дължина L [мм]	ТИП: 10			ТИП: 20		
	Височина Н [mm]			Височина Н [mm]		
	1 600	1 800	2 000	1 600	1 800	2 000
400	418	444	470	455	485	516
600	508	545	581	563	603	646
900	632	688	742	716	794	871

RADIK PREMIUM

ОТВЕСНО ОРИЕНТИРАН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ДОЛНО ЦЕНТРАЛНО СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.17

Дължина L [мм]	ТИП: 10			
	Височина H [mm]			
	1 600	1 800	2 000	2 200
400	275	296	318	338
500	301	326	351	375
600	323	351	377	404
700	355	385	418	448

Дължина L [мм]	ТИП: 11			
	Височина H [mm]			
	1 600	1 800	2 000	2 200
400	411	443	475	505
500	448	484	523	558
600	481	523	563	602
700	529	576	623	670

Дължина L [мм]	ТИП: 20			
	Височина H [mm]			
	1 600	1 800	2 000	2 200
400	456	494	527	563
500	499	540	581	621
600	536	581	624	670
700	589	641	691	742

Дължина L [мм]	ТИП: 21			
	Височина H [mm]			
	1 600	1 800	2 000	2 200
400	525	566	605	647
500	572	620	667	713
600	615	666	717	769
700	676	736	795	855

Дължина L [мм]	ТИП: 22			
	Височина H [mm]			
	1 600	1 800	2 000	2 200
400	585	627	673	717
500	637	689	740	792
600	684	740	798	856
700	751	818	884	949

RADIK PLAN PREMIUM

ОТВЕСНО ОРИЕНТИРАН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ПЛОСЪК ПРЕДЕН ПАНЕЛ И ДОЛНО ЦЕНТРАЛНО СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.17

Дължина L [мм]	ТИП: 11			
	Височина H [mm]			
	1600	1800	2000	2200
400	515	563	610	655
500	570	624	678	732
600	619	678	737	797
700	689	759	826	895

Дължина L [мм]	ТИП: 20			
	Височина H [mm]			
	1 600	1 800	2 000	2 200
400	554	603	654	705
500	614	672	730	788
600	664	730	793	857
700	741	815	888	960

Дължина L [мм]	ТИП: 21			
	Височина H [mm]			
	1 600	1 800	2 000	2 200
400	616	672	729	781
500	683	746	810	874
600	739	810	881	951
700	824	906	987	1 068

Дължина L [мм]	ТИП: 22			
	Височина H [mm]			
	1 600	1 800	2 000	2 200
400	648	708	766	824
500	741	810	881	949
600	803	881	957	1 035
700	896	983	1 072	1 161

RADIK LINE PREMIUM

ОТВЕСНО ОРИЕНТИРАН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ВЕРТИКАЛНО ГОФРИРАН ПРЕДЕН ПАНЕЛ И ДОЛНО ЦЕНТРАЛНО СВЪРЗВАНЕ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.17

Дължина L [мм]	ТИП: 11			
	Височина H [mm]			
	1600	1800	2000	2200
400	515	563	610	655
500	570	624	678	732
600	619	678	737	797
700	689	759	826	895

Дължина L [мм]	ТИП: 20			
	Височина H [mm]			
	1 600	1 800	2 000	2 200
400	554	603	654	705
500	614	672	730	788
600	664	730	793	857
700	741	815	888	960

Дължина L [мм]	ТИП: 21			
	Височина H [mm]			
	1 600	1 800	2 000	2 200
400	616	672	729	781
500	683	746	810	874
600	739	810	881	951
700	824	906	987	1 068

Дължина L [мм]	ТИП: 22			
	Височина H [mm]			
	1 600	1 800	2 000	2 200
400	648	708	766	824
500	741	810	881	949
600	803	881	957	1 035
700	896	983	1 072	1 161

RADIK KLASIK - R

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ЛЯВО ИЛИ ДЯСНО СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИИ
БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)



Цените са валидни от: 01.05.17

Дължина L [mm]	Височина H 554 [mm]			
	ТИП:			
	20	21	22	33
400	72	80	90	142
500	82	91	101	156
600	91	101	116	172
700	99	114	126	188
800	109	125	141	205
900	118	139	151	218
1000	125	148	166	234
1100	135	160	177	250
1200	145	172	189	267
1400	162	195	214	296
1600	180	217	239	329
1800	197	240	266	359
2000	215	265	292	391

Цените са EX Works КОРАДО-България и включват монтажни елементи.

RADIK PLAN KLASIK - R

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ГЛАДЪК ПРЕДЕН ПАНЕЛ ЗА РЕКОНСТРУКЦИИ

БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.17

Дължина L [мм]	Височина H 554 [mm]			
	ТИП:			
	20	21	22	33
400	189	205	207	247
500	212	228	234	287
600	234	252	260	320
700	257	276	286	357
800	277	304	310	393
900	302	328	337	432
1000	323	352	362	468
1100	344	378	390	503
1200	365	403	417	540
1400	413	451	469	614
1600	454	502	522	688
1800	500	553	573	760
2000	543	601	627	834

RADIK LINE KLASIK - R

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С ХОРИЗОНТАЛНО ГОФРИРАН ПРЕДЕН ПАНЕЛ ЗА РЕКОНСТРУКЦИИ

БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Цените са валидни от: 01.05.17

Дължина L [мм]	Височина H 554 [mm]			
	ТИП:			
	20	21	22	33
400	209	225	228	272
500	234	248	258	315
600	258	276	287	353
700	284	304	314	393
800	305	334	342	433
900	333	360	374	474
1000	355	386	400	514
1100	379	415	428	553
1200	404	443	457	594
1400	454	497	516	675
1600	500	552	572	758
1800	550	610	631	835
2000	598	662	690	918

КОМПЛЕКТ КОНЗОЛИ ЗА МОНТАЖ НА РАДИАТОРИ РАДИК

БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Име	Количество в упаковка	Код за поръчка	Цена
Завинтваща се конзола 15/120	бр.	Z-U140	3,10
Завинтваща се конзола 15/100/70	бр.	Z-U141	3,80
Завинтваща се конзола 18/120	комплект	Z-U144	7,40
Външна стояща конзола - комплект	бр.	Z-U210	13,50
Носещ профил, H=300 mm	бр.	Z-U220	6,10
Носещ профил, H=400 mm	бр.	Z-U230	6,60
Носещ профил, H=500 mm	бр.	Z-U240	7,20
Носещ профил, H=600 mm	бр.	Z-U250	7,80
Носещ профил, H=700 mm	бр.	Z-U255	8,40
Носещ профил, H=900 mm	бр.	Z-U260	9,70
Завинтваща се конзола 18/110/100	комплект	Z-U290	5,40
Стенна конзола- ъглова	комплект	Z-U300	5,10
Стандартна стенна конзола	комплект	Z-U320	4,70
Вътрешна стояща конзола - универсална	бр.	Z-U331	22,10
Стояща конзола за тип 20 и 21	бр.	Z-U390	27,50
Стояща конзола за тип 22 и 33 - вътрешна	бр.	Z-U400	27,50
Стояща конзола RADIK за тип 22 и 33	бр.	Z-U401	28,40
Част за удължаване за стояща конзола	бр.	Z-U402	6,70
Покритие за основа на външна конзола	бр.	Z-U440	5,80
Покритие за основа на вътрешна конзола	бр.	Z-U450	5,00
Покритие за носещ профил	бр.	Z-U460	5,30
Двойна стенна конзола H= 300MB	комплект	Z-U521	11,80
Двойна стенна конзола H= 400MB	комплект	Z-U522	12,70
Двойна стенна конзола H= 500MB	комплект	Z-U523	13,50
Двойна стенна конзола H= 600MB	комплект	Z-U524	14,30
Двойна стенна конзола H= 700MB	комплект	Z-U525	15,20
Двойна стенна конзола H= 900MB	комплект	Z-U526	16,90
Конзоли компак P2 H= 300	комплект	Z-U531	15,70
Конзоли компак P2 H= 400	комплект	Z-U532	16,50
Конзоли компак P2 H= 500	комплект	Z-U533	17,20
Конзоли компак P2 H= 600	комплект	Z-U534	18,00
Конзоли компак P2 H= 700	комплект	Z-U535	18,70
Конзоли компак P2 H= 900	комплект	Z-U536	20,20
Комплект за обезопасяване P2	бр.	Z-U537	9,00
Компактна конзола плюс, H=300 mm	комплект	Z-U551	11,20
Компактна конзола плюс, H=400 mm	комплект	Z-U552	12,10
Компактна конзола плюс, H=500 mm	комплект	Z-U553	12,60
Компактна конзола плюс, H=600 mm	комплект	Z-U554	13,00
Конзола компак-плюс, H=700 mm	комплект	Z-U550	13,70
Компактна конзола плюс, H=900 mm	комплект	Z-U555	15,00
Делена конзола Плюс - комплект 2 бр.	комплект	Z-U556	4,30
Делена конзола Плюс - комплект 3 бр.	комплект	Z-U557	6,50
Делени конзоли VERTIKAL	комплект	Z-U558	22,60
Двойна стенна конзола, H=300 mm	комплект	Z-U562	6,60
Двойна стенна конзола, H=400 mm	комплект	Z-U563	7,20
Двойна стенна конзола, H=500 mm	комплект	Z-U564	7,70
Двойна стенна конзола, H=600 mm	комплект	Z-U565	7,90
Двойна стенна конзола, H=700 mm	комплект	Z-U567	8,40
Двойна стенна конзола, H=900 mm	комплект	Z-U566	9,40
Компактни конзоли, H=300 mm	комплект	Z-U571	9,20
Компактни конзоли,, H=400 mm	комплект	Z-U572	11,70
Компактни конзоли,, H=500 mm	комплект	Z-U573	10,10
Компактни конзоли, H=600 mm	комплект	Z-U574	10,50
Компактна конзола, H=700 mm	комплект	Z-U577	11,20
Компактни конзоли,, H=900 mm	комплект	Z-U575	12,70

КАПАЦИ ЗА РАДИАТОРИ РАДИК

БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Страничен панел за RADIK						
Височина H	ТИП: 11, 20, 21	Цена/ двойка	ТИП: 22	Цена/ двойка	ТИП: 33	Цена/ двойка
200	-	-	Z-BKN-22-200R	7,30	Z-BKN-33-200R	9,50
300	Z-BKN-11-300R	7,50	Z-BKN-22-300R	7,90	Z-BKN-33-300R	10,10
400	Z-BKN-11-400R	8,10	Z-BKN-22-400R	8,50	Z-BKN-33-400R	10,70
500	Z-BKN-11-500R	8,70	Z-BKN-22-500R	9,10	Z-BKN-33-500R	11,30
554	Z-BKN-11-554R	9,00	Z-BKN-22-554R	9,40	Z-BKN-33-554R	11,60
600	Z-BKN-11-600R	9,30	Z-BKN-22-600R	9,70	Z-BKN-33-600R	11,90
700	Z-BKN-11-700R	18,20	Z-BKN-22-700R	18,40	Z-BKN-33-700R	24,40
900	Z-BKN-11-900R	11,10	Z-BKN-22-900R	11,50	Z-BKN-33-900R	13,70

Страничен панел за RADIK PLAN VERTIKAL - M, LINE VERTIKAL - M		
Име	Код за поръчка	Цена/ двойка
Страничен панел за тип RADIK VERTIKAL - M 20/1600	Z-BK-20-1600V	30,30
Страничен панел за тип RADIK VERTIKAL - M 20/1800	Z-BK-20-1800V	31,90
Страничен панел за тип RADIK VERTIKAL - M 20/2000	Z-BK-20-2000V	38,70
Страничен панел за тип RADIK VERTIKAL - M 20/2300	Z-BK-20-2300V	50,90

Решетка RADIK						
Дължина L	ТИП: 11, 20, 21	Цена	ТИП: 22	Цена	ТИП: 33	Цена
400	Z-HK-11-040	2,50	Z-HK-22-040	2,50	Z-HK-33-040	3,60
500	Z-HK-11-050	2,80	Z-HK-22-050	3,20	Z-HK-33-050	4,30
600	Z-HK-11-060	3,60	Z-HK-22-060	3,60	Z-HK-33-060	5,40
700	Z-HK-11-070	3,90	Z-HK-22-070	4,30	Z-HK-33-070	6,10
800	Z-HK-11-080	4,60	Z-HK-22-080	5,00	Z-HK-33-080	7,10
900	Z-HK-11-090	5,00	Z-HK-22-090	5,40	Z-HK-33-090	7,90
1000	Z-HK-11-100	5,70	Z-HK-22-100	6,10	Z-HK-33-100	8,90
1100	Z-HK-11-110	6,10	Z-HK-22-110	6,80	Z-HK-33-110	9,60
1200	Z-HK-11-120	6,80	Z-HK-22-120	7,10	Z-HK-33-120	10,70
1400	Z-HK-11-140	7,90	Z-HK-22-140	8,20	Z-HK-33-140	12,20
1600	Z-HK-11-160	9,30	Z-HK-22-160	9,60	Z-HK-33-160	13,90
1800	Z-HK-11-180	10,40	Z-HK-22-180	10,70	Z-HK-33-180	15,70
2000	Z-HK-11-200	11,40	Z-HK-22-200	12,20	Z-HK-33-200	17,50
2300	Z-HK-11-230	13,20	Z-HK-22-230	13,90	Z-HK-33-230	20,30
2600	Z-HK-11-260	14,60	Z-HK-22-260	15,70	Z-HK-33-260	22,90
3000	Z-HK-11-300	17,10	Z-HK-22-300	17,80	Z-HK-33-300	26,40

Държач за решетка		
Име	Код за поръчка	Цена
Държач за решетка тип Radik 11	Z-DHK-11	0,70
Държач за решетка тип Radik 20, тип: 21 - 500, 600, 900	Z-DHK-20	1,10
Държач за решетка тип Radik 21 - 200, 300, 400, 554	Z-DHK-21	1,10
Държач за решетка тип Radik 22 а 33 - 200, 300, 400, 554	Z-DHK-22	1,10
Държач за решетка тип Radik 22 а 33 - 500, 600, 900	Z-DHK-22-2	0,60
Държач за решетка тип Radik 20 - 33 - прозрачен	Z-ND-038	2,00
Държач за решетка тип Radik 20 - 33 - бял	Z-ND-046	2,00

АКСЕСОАРИ ЗА РАДИАТОРИ РАДИК

БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Име	Код за поръчка	Цена
НМ Арматура - права- бял RAL 9016	Z-D023	92,00
НМ Арматура - права - хром	Z-D024	115,00
НМ Арматура - ъглова - бял RAL 9016	Z-D025	92,00
НМ Арматура- ъглова - хром	Z-D026	115,00
НМ Покритие за арматура - универсално - бял RAL 9016	Z-D027	5,00
НМ Покритие за арматура - универсално -хром	Z-D028	8,00
Четка за радиатор	Z-D029	18,10
Закачалка за кърпи за RADIK 600 mm	Z-D030	18,90
Закачалка за кърпи за RADIK 900 mm	Z-D031	20,40
Закачалка за кърпи за RADIK 1200 mm	Z-D032	21,80
Монтажен комплект - ламарина 100	Z-MS001	6,80
Монтажен комплект - ламарина 155	Z-MS002	7,90
Монтажен комплект - свързване G1/2 вътрешен	Z-MS003	10,70
Монтажен комплект - свързване G3/4 външен	Z-MS004	10,70
Обезвъздушител	Z-ND-001	2,10
Тапа	Z-ND-002	1,10
Ключ обезвъздушител	Z-ND-003	0,70
Ключ за настройка на вентил Heimeier	Z-ND-006	15,00
Спрей боя - бял RAL 9016	Z-ND-007	12,50
Боя с четка - бял RAL 9016	Z-ND-008	10,70
Линия към монтажнен комплект	Z-ND-010	4,00
Пластмасов пръстен за страничен панел 1	Z-ND-011	0,10
Пластмасова капачка за вентил Heimeier	Z-ND-016	0,40
Пластмасова подложка за Z-U140, Z-U141, Z-U300, Z-U320	Z-ND-024	1,50
Обезвъздушител G1/2-3	Z-ND-031	4,00
Пластмасова втулка за двойна стенна конзола	Z-ND-032	0,30
Пластмасова подпора за Z-U141, Z-U144 - 5 бр.	Z-ND-037	10,70
Пластмасова щипка KORADO	Z-ND-039	0,30
RC Комплект дистрибуционен вентил - бял	Z-ND-047	2,60
RC Комплект дистрибуционен вентил - хром	Z-ND-048	7,00
RC Вложен вентил	Z-ND-049	23,20
RC обезвъздушител G1/2	Z-ND-050	4,20
Вентилна вложка Heimeier G1/2 (4360)	Z-ND-057	10,70
Магнити за стоманени панелни радиатори Plan Vertical, Line Vertical	Z-ND-058	12,90
комплект PLAN - резервен комплект	Z-ND-059	12,90
Ключ за настройка на вентил Heimeier 4360	Z-ND-061	1,80

КОМПЛЕКТ ГЛАДЪК ПРЕДЕН ПАНЕЛ

БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Дължина L [мм]	Височина H [mm]							
	200	300	400	500	554	600	700	900
400		38,50	42,10	46,00	47,30	48,70	51,00	78,60
500		45,00	46,00	54,20	55,90	57,90	61,40	87,00
600		51,40	48,70	57,90	64,70	67,10	71,60	94,70
700		57,90	51,00	61,40	73,50	71,60	81,90	102,50
800	56,10	64,20	71,40	78,80	82,30	85,50	92,30	104,80
900	61,40	70,60	78,60	87,00	91,10	94,70	102,50	117,70
1000	66,50	77,10	86,10	95,40	99,90	103,70	112,90	130,60
1100	71,80	83,50	93,30	103,70	108,70	112,90	123,00	143,60
1200	76,90	89,80	100,70	111,90	117,50	122,00	133,40	156,50
1400	87,20	102,70	115,20	128,30	135,00	140,40	153,90	182,30
1600	97,80	115,40	129,90	144,90	152,60	158,80	174,50	208,10
1800	108,20	128,30	144,50	161,40	170,20	177,20	195,20	233,90
2000	118,50	141,00	159,20	177,80	187,80	195,60	215,70	259,70
2300	134,00	160,40	181,10	202,60	214,00	223,20	246,60	
2600	149,60	179,50	203,00	227,50	240,40	250,70	277,50	
3000	170,40	205,20	232,40	260,30	275,40	287,30	318,60	

Бележки:

Примерен код за поръчка: Z-DCP-НННННН-10К

Комплектът включва съответният брой куки и магнити, необходими за закрепването на панела за радиатора.

КОМПЛЕКТ ОРЕБРЕН ПАНЕЛ

БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Дължина L [мм]	Височина H [mm]							
	200	300	400	500	554	600	700	900
400		46,20	50,50	55,20	56,70	58,50	61,20	94,30
500		54,00	55,20	64,90	67,10	69,40	73,70	104,40
600		61,80	58,50	69,40	77,60	80,60	85,90	113,60
700		69,40	61,20	73,70	88,20	85,90	98,40	123,00
800	67,30	77,10	85,70	94,70	98,80	102,50	110,70	125,80
900	73,70	84,70	94,30	104,40	109,30	113,60	123,00	141,20
1000	79,80	92,50	103,30	114,60	119,90	124,40	135,30	156,90
1100	86,10	100,10	111,90	124,40	130,50	135,30	147,70	172,30
1200	92,30	107,80	120,90	134,20	141,00	146,50	160,00	187,80
1400	104,60	123,20	138,30	153,90	161,90	168,60	184,60	218,70
1600	117,30	138,50	155,90	173,90	183,10	190,50	209,30	249,80
1800	129,90	153,90	173,50	193,60	204,20	212,60	234,30	280,70
2000	142,20	169,20	191,10	213,40	225,30	234,70	259,00	311,80
2300	160,80	192,50	217,30	243,10	256,80	267,80	295,90	
2600	179,50	215,50	243,70	273,00	288,50	300,80	333,10	
3000	204,40	246,20	278,90	312,30	330,50	344,80	382,40	

Бележки:

Примерен код за поръчка: Z-DCL-НННННН-10К

Комплектът включва съответният брой куки и магнити, необходими за закрепването на панела за радиатора.

КОМПЛЕКТ ПАНЕЛ С ПРИНТ

БРУТО ЦЕНОРАЗПИС (BGN)

Дължина L [мм]	Височина H [mm]							
	200	300	400	500	554	600	700	900
400		90,80	99,90	109,30	113,40	117,30	125,60	176,40
500		101,30	109,30	124,40	129,70	135,00	158,00	197,30
600		111,90	117,30	135,00	158,40	164,90	177,80	217,30
700		122,40	125,60	158,00	174,90	177,80	197,70	237,60
800	114,00	132,80	151,20	182,30	191,30	199,90	217,90	252,50
900	121,80	143,60	176,40	197,30	207,70	217,30	237,60	277,70
1000	129,90	154,10	189,50	212,80	223,90	234,70	257,60	303,20
1100	137,90	164,70	202,20	227,70	240,60	252,10	277,50	328,40
1200	145,50	187,60	215,10	242,90	256,80	269,70	297,70	353,80
1400	161,70	208,90	240,80	273,00	289,50	304,50	337,40	401,90
1600	177,60	229,80	266,40	303,50	322,10	339,50	377,10	473,70
1800	205,90	250,90	292,20	333,90	355,00	374,50	414,80	525,30
2000	222,00	272,10	317,80	364,00	387,60	409,60	474,30	576,00
2300	245,70	303,70	356,40	409,00	456,50	481,50	533,70	
2600	269,50	335,40	394,70	474,70	505,60	533,90	593,40	
3000	301,40	377,70	446,30	535,30	571,10	603,60	672,00	

Бележки:

Примерен код за поръчка: Z-DCP-NNHLLL-ZPK

Комплектът включва съответният брой куки и магнити, необходими за закрепването на панела за радиатора.

ЦВЕТОВА КАРТА



code 10
White RAL 9016



code 40
Alloy Black



code 45
Pearl Brown



code 35
Silber



code 42
Gold



code 32
Anthrazit Metallic




code 14
Jasmine



code 26
Pergamon



code 16
Bahama



code 22
Manhattan



code 37
Red RAL 3001



code 39
Black RAL 9005

Забележка:Цветът на радиатора може да се различава от цветовата карта на RADIK. Стандартният цвят на боята е бял RAL 9016. Възможен е избор от други цветове срещу допълнително заплащане.

Допълнително оскъпяване:

30 % Цветовете от цветовата карта

40 % Други цветове по RAL